

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Evropská 11**

PSČ, místo: **160 00, Praha 6**

Typ budovy: **Polyfunkční budova**

Plocha obálky budovy: **17246,76 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **23167,00 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**1823,8**

**3788,8**


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě - 1226,2  
 Soustava CZT 50-80% - 367,4  
 Energie okolí - 230,2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>	<b>26</b>		<b>8</b>			
	<b>B</b>		<b>3</b>				
	<b>C</b>	<b>0,51</b>			<b>5</b>	<b>13</b>	<b>24</b>
	<b>D</b>						
	<b>E</b>						
	<b>F</b>						
Mimořádně nevhodná	<b>G</b>						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>592,1</b>	<b>63,5</b>	<b>183,9</b>	<b>125,1</b>	<b>310,8</b>	<b>548,3</b>

Zpracovatel: **Jan Šťastný**

Kontakt:

Osvědčení č.: **0500**

Vyhotoveno dne: **20.07.2014**

Podpis: